

Núi Thành, ngày 16 tháng 08 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Núi Thành
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Thị Thanh Bình
kế toán viên tiếp nhận báo giá. Số điện thoại di động: 0376 305 070
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Kế toán Trung tâm Y tế huyện Núi thành, khối 1 thị trấn Núi Thành huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, ngoài bì ghi rõ nội dung yêu cầu báo giá.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 08 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 25/08/2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá, (ngày 26/08/2023)

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Đèn đeo trán Clar	<u>Yêu cầu chung:</u> Năm sản xuất : 2022 – 2023; mới 100% <u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> - Trọng lượng nhẹ , giúp cho Bác sĩ làm việc lâu không bị mỏi cổ. - Bóng đèn loại Led, ánh sáng trắng công suất cao, ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao. - Gương cầu tạo độ gom tròn, có thể điều chỉnh được từ 1cm đến 6cm. - Pin sạc dung lượng cao, một lần sạc dùng liên tục từ 6-8 giờ. - Trọng lượng: ≤ 380 gram - Pin sạc tích hợp trên thân đèn	04	Cái

		<p>- Nguồn điện sử dụng : 220V</p> <p>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đèn chính kèm pin sạc - 1 bộ sạc pin - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng 		
2	Bộ đo huyết áp (gồm: máy đo huyết áp + tai nghe tim phổi)	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20-300mmhg, độ chính xác +/- 3mmhg - Tai nghe huyết áp loại 2 mặt có độ khuếch đại lớn làm bằng Aliminum. Quai nghe được thiết kế với góc độ chính xác để khi sử dụng tai nghe tự động vừa vặn tai - Ống nghe tăng cường khả năng chống dầu do tiếp xúc với da và còn nhằm kéo dài tuổi thọ của tai nghe. - Ống dẫn khí , quả bóp bằng chất liệu cao su tự nhiên có khả năng chống oxy hoá - Vòng bít freesize làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Trọng lượng nhẹ có thể tháo rời từng bộ phận một cách đơn giản - Phương pháp đo : đo gián tiếp dao động của áp lực máu - Phạm vi đo : 20 – 300mmHg - Độ chính xác : ±3mmHg - Vòng bít : chu vi bắp tay từ 22 – 32cm - Thông khí : dung tay điều khiển van xả áp suất - Tạo áp lực bằng cách : dung tay điều khiển bong bom. <p>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đồng hồ đo huyết áp - 1 vòng bít đo huyết áp - 1 quả bóp cao su có van - 1 tai nghe huyết áp - 1 túi đựng máy - 1 hướng dẫn sử dụng 	09	Bộ
3	Máy đo huyết áp (không bao gồm tai nghe tim phổi)	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</p>	02	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20-300mmhg, độ chính xác ± 3mmhg - Ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su tự nhiên có khả năng chống oxy hoá - Vòng bút freesize làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Trọng lượng nhẹ có thể tháo rời từng bộ phận một cách đơn giản - Phương pháp đo : đo gián tiếp dao động của áp lực máu - Phạm vi đo : 20 – 300mmHg - Độ chính xác : ± 3mmHg - Vòng bút : chu vi bắp tay từ 22 – 32cm - Thông khí : dùng tay điều khiển van xả áp suất - Tạo áp lực bằng cách : dùng tay điều khiển bong bom. <p>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đồng hồ đo huyết áp - 1 vòng bút đo huyết áp - 1 quả bóp cao su có van - 1 túi đựng máy - 1 hướng dẫn sử dụng 		
4	Bộ dụng cụ tiêu phẫu	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thận dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cán dao số 4 - 1 cán dao số 7 - 1 kéo thẳng nhọn 160mm - 1 dè lưỡi cong - 1 nĩa mỏ cò - 2 panh cong không mẫu 140mm - 4 panh cong không mẫu 100mm - 1 panh thẳng không mẫu 140mm - 1 que thăm tròn - 1 panh kéo lưỡi 	02	Bộ

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 mở mũi - 1 troca - 1 bộ loa soi tai - 2 canuyn - 1 kìm mang kim 140mm - 1 mở miệng chữ T - 1 hộp đựng bằng inox 		
5	Máy điện châm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% <p><u>Chỉ tiêu kỹ thuật</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hỗ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người. - Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường. - Có thể định thời gian trị liệu. - Có tối thiểu 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn. - Số kênh: có ≥ 6 kênh, kích thích ≥ 12 huyết cùng lúc <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy thăm dò huyết: - Điện trở R (ΔR) <ul style="list-style-type: none"> 20kΩ~500kΩ-20kΩ 510kΩ~1MΩ-50kΩ - Công suất ngõ vào: <20VA + 15% - Tần số xung trong khoảng: 1.2 ~ ≥ 55Hz - Độ rộng xung: ≤ 0.6 ± 0.15 ms - Phạm vi thời gian: 0~ ≥ 60 phút ±10% - Cảnh báo bằng âm thanh - Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF hoặc tương đương - Áp suất khí quyển cho phép trong khoảng: 500 – ≤ 1060 hpa - Kích thước trong khoảng: 220 x 170 x 75 mm - Trọng lượng: ≤ 1,7Kg <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p>	02	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 máy chính - 1 bút dò huyết - 1 bộ dây châm cứu - 2 dây gắn điện cực dán - 4 điện cực dán - 1 bộ adaptor 220V - 1 hướng dẫn sử dụng 		
6	Đèn hồng ngoại	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sưng, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sỏi ảm... - Đèn cao $\leq 40\text{cm}$, đế đèn bằng kim loại, rộng $\geq 16\text{cm}$. - Dây dẫn điện $\geq 1,8\text{m}$ được gắn chặt với nhau. - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng $\geq 30\text{cm}+30\text{cm}$. - Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Chóa đèn chất liệu nhôm. - Bóng đèn hồng ngoại hình bầu dục. - Có dimmer tăng giảm ánh sáng - Công suất bóng : $\geq 250\text{ W}$ - Điện thế: 220V/50Hz <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đèn chính có dimer - 1 bóng đèn hồng ngoại 250W - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng 	04	Cái
7	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến 	01	Bộ

		dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. Cấu hình cung cấp yêu cầu: - 3 mỏ vít (3 cái to, vừa và nhỏ) - 1 kẹp dài sát khuôn 25cm - 1 hộp đựng dụng cụ 30 x 20 x 5cm		
8	Cân sức khỏe	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% Thông số kỹ thuật yêu cầu : - Loại cân : cân cơ học - Đơn vị cân: kg - Mức cân tối đa: 130kg - Khoảng chia: 1kg Cấu hình cung cấp yêu cầu: - 1 cân chính - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng	03	Cái
9	Kéo cắt chỉ 10cm	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thông số kỹ thuật yêu cầu : - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao.	12	Cái
10	Kéo Phẫu thuật các loại (cắt bông gạc) 18cm	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thông số kỹ thuật yêu cầu : - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao.	03	Cái
11	Bình chứa Oxy loại 40 lít (kèm khí)	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% Thông số kỹ thuật yêu cầu : - Dung tích chứa : 40 lít - Áp suất làm việc: 150 bar	01	Bình

		<ul style="list-style-type: none"> - Áp suất thử: 250 bar - Van: kiểu Qf-2C - Chiều cao bình: 133cm - Đường kính : 21,9 cm - Trọng lượng : 47-50 kg - Vỏ bình : xanh dương - Độ dày vỏ bình: 5,7mm 		
12	Túi chườm đùng điện hướng dương	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng : Chườm nóng, chườm lạnh - Nhiệt độ sưởi : 60 – 70 độ - Thời gian làm nóng : 5 – 7 phút - Thời gian giữ nóng : khoảng 4 giờ. - Sử dụng điện : có - Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 túi chườm điện chính - 1 dây nguồn - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng 	03	Cái
13	Quạt sưởi ấm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ sưởi: bóng Halogen - Điện áp: 220V~/50 Hz. - Công suất: 800w - Số mức nhiệt: 2 - Diện tích sưởi ấm: 5 - 15m². - Khung nhựa cách nhiệt, chống cháy, an toàn. Mặt trước với lồng kim loại có tác dụng bảo vệ quạt tránh va đập làm hỏng đèn sưởi - Có nút điều chỉnh 2 mức nhiệt để sưởi ấm không khí tùy theo nhu cầu sử dụng. - Có chế độ hẹn giờ . - Sử dụng đèn Halogen để làm nóng. - Tự tắt điện khi đồ ngủ. - Chiều cao có thể điều chỉnh từ 60 - 69 cm <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 quạt chính - 1 dây nguồn - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng 	02	Cái

14	Tủ inox	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước : 1600 x 1200 x 400mm (c x d x r) - Hộp khung chính: ống vuông 25mm x 25mm x ≥ 1.0mm - Các tấm inox dày ≥ 0.6mm. - Tủ có 2 ngăn: Ngăn trên có 3 tầng, cửa kính trắng dày ≥ 0.5mm. Ngăn dưới có 2 tầng cửa bằng tấm inox dày ≥ 0.6mm - Bánh xe đẩy loại tốt Fi 100mm; 2 bánh có khóa. 	01 Xã	Cái
15	Kim mang kim các loại (Kim kẹp kim) 18cm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	08	Cái
16	Kẹp phẫu tích không mẫu 16cm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	06	Cái
17	Panh thẳng không mẫu 16cm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	04	Cái

18	Panh cong không mẫu 16cm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	03	Cái
19	Kéo phẫu thuật các loại (Kéo thẳng nhọn) 16cm	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	05	Cái
20	Kéo cắt tầng sinh môn (1 đầu nhọn, 1 đầu tù)	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	01	Cái
21	Bo hút nhót (Quả bóp hút nhót sơ sinh)	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công dụng: dùng để làm sạch mũi đang bị nghẹt của bé. - Chất liệu cấu tạo : cao su y tế, không chứa BPA, không mùi. - Được làm bằng nhựa đảm bảo vệ sinh và được thiết kế cho mẹ dễ sử dụng và rửa sạch - Dễ gỡ bỏ phần chóp và làm sạch dễ dàng. <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 quả bóp hút nhót chính 	02	Cái


		<ul style="list-style-type: none"> - 1 bộ đầu hút - 1 tài liệu hướng dẫn sử dụng 		
22	Kẹp rốn	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ kín khít cao - Lớp rãnh trên kẹp đảm bảo kẹp chắc, không bị trơn trượt. - Được sản xuất trong phòng sạch từ Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế . - Đóng gói : 50 cái/hộp 	01	Hộp
23	Nẹp cố định cẳng tay dài bằng vải có miếng dán (1 bộ gồm: 1 tay phải, 1 tay trái)	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công dụng : Cố định chấn thương gãy xương, bong gân cẳng tay, cổ tay và bàn tay. - Cấu tạo : Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cao lông. - Có băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp bằng hợp kim nhôm. 	02	Bộ
24	Nẹp xương đùi dài bằng vải có miếng dán	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công dụng : Dùng để hỗ trợ cho các trường hợp bị gãy chân, bong gân, xoắn cơ, rách cơ, tai nạn vùng cẳng chân cần một loại dụng cụ cố định xương chân Điều trị tại nhà cho các chấn thương nhẹ. - Cấu tạo : Vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. - Có dây đai, khóa Velcro, nẹp bằng hợp kim nhôm. 	02	Cái
25	Mặt nạ thở khí dung người lớn	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công dụng : Dùng để đưa thuốc dạng sương vào cơ thể qua đường mũi, miệng - Chất liệu làm bằng nhựa y tế dẻo, dễ uốn phù hợp với từng khuôn mặt. - Thiết kế ôm khít mặt, thích hợp cho người muốn xông cả mũi và họng - Không gây cảm giác khó chịu khi dùng . 	02	Cái
26	Xe 02 tầng bằng Inox	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính 	01	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Có 2 tầng - Có 2 ngăn kéo - Các tấm inox dày $\geq 1\text{mm}$. - Có 2 vòng tròn bằng inox có thể gấp vào hoặc mở ở 02 bên. - Có 4 bánh xe - Kích thước : 800 (dài) x 500 (rộng) x 950mm (cao) <p>Cấu hình yêu cầu cung cấp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 xe chính kèm 2 vòng tròn bằng inox - 2 xô màu vàng, màu xanh bằng nhựa, có nắp đậy $\frac{1}{2}$, có biểu tượng phân loại rác thải. - 1 Hộp tròn 05 lít bằng nhựa màu vàng kèm giỏ treo bằng inox - 1 giỏ inox để vật dụng gắn được vào thành xe. 		
27	Đèn thử thị lực ZU	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách đọc: 5m - Nguồn: 220V; 0,2A - Bảng in chữ - Có lỗ treo tường, chân đế bàn, giá đỡ - Dây nguồn: 2m - Vỏ đèn bằng inox - Nhãn hiệu khắc nổi <p><u>Cấu hình yêu cầu cung cấp :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đèn chính - 1 dây nguồn 2m - 1 tài liệu hướng dẫn 	01	Bộ
28	Đèn hồng ngoại cao 1m7, có dimer + đế gang	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất : 220V / 60W -250W - Dây nguồn : 2.8m – 3m - Chiều cao : từ 1m - 1.7m - Chân đế gang chắc chắn - Cô định vị xoay linh động gần 360 độ, khoảng rộng 30cm+30cm - Đuôi đèn E27 sử dụng được nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao . 	02	Cái



		<ul style="list-style-type: none"> - Chóa đèn chất liệu kim loại, sơn tĩnh điện. - Bóng đèn hồng ngoại công suất tối thiểu 250W - Có dimmer tăng giảm độ sáng <p>Cấu hình yêu cầu cung cấp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đèn chính - 1 dây nguồn - 1 thân đèn - 1 bóng đèn hồng ngoại 250W - 1 đế bằng gang - 1 tài liệu hướng dẫn 		
29	Dây máy điện châm giắc tròn	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng tương thích cho cho máy châm cứu KW - 808I 	25	Dây
30	Dây máy điện châm giắc vuông	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng tương thích cho cho máy châm cứu KW - 808I 	25	Dây
31	Hộp đựng bông hình trụ có nắp	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Quy cách: cao 10cm, fi 12cm 	01	Cái
32	Hộp đựng bông tròn nhỏ	<p>Hộp đựng bông tròn nhỏ</p> <p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Quy cách: cao 5cm, fi 6cm 	01	Cái
33	Hộp đựng bông tròn (loại trung)	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Quy cách: cao 6cm, fi 8cm 	05	Cái
34	Ống cắm Pen (kèm)	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Quy cách: cao 14cm, fi 5cm 	01	Cái

35	Mỏ vệt loại trung	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ dụng cụ được chế tạo bằng kim loại cao cấp với công nghệ cao. - Thân dụng cụ mạ Crom bóng, độ bền cao, không bị biến dạng và không bị ố màu khi được hấp hoặc sấy ở nhiệt độ cao. 	07	Cái
36	Máy xông khí dung	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại : Máy xông nén khí - Dung tích cốc: tối đa $\geq 7\text{ml}$, tối thiểu $\leq 2\text{ml}$ - Kích thước hạt : Khoảng $\leq 3\mu\text{m}$ - Tốc độ phun : khoảng $\leq 0,4\text{ml/phút}$. - Bình phun ra : $\leq 0,57\text{ml}$ (2ml, 1%NaF) - Tốc độ bình phun : $\geq 0,08\text{ml/phút}$ 2ml, 1%NaF) - Nguồn điện sử dụng : 220 – 240VAC, 50Hz <p><u>Cấu hình cung cấp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 máy chính - 1 bộ cốc xông chứa thuốc - 1 ống dẫn khí bằng nhựa PVC - 1 ống ngâm xông khí dung - 1 mass xông khí dung người lớn - 1 mass xông khí dung trẻ em - 5 tấm lọc dự phòng - 1 hướng dẫn sử dụng 	01	Cái
37	Khay đựng dụng cụ	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Kích thước: 20 x 30 x 5cm 	01	Cái
38	Khay quả đậu nhỏ	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu cấu tạo : 100% inox không từ tính - Dung tích: 300ml 	04	Cái



39	Quả bóp huyết áp	<p><u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> - Chất liệu cao su cao cấp, giúp người đo cổ cảm giác bóp vừa tay và nhẹ nhàng khi bơm khí. - Có van khoá và xả khí. - Sử dụng cho bộ dụng cụ đo huyết áp cơ hiệu Alpk2.</p>	12	Cái
40	Hộp đựng dụng cụ bằng inox	<p><u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> - Vật liệu cấu tạo : bằng thép không rỉ - Kích thước: 22 x 11 x 5cm;</p>	01	Cái
41	Băng ca cứu thương	<p><u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> - Khung băng ca bằng hợp kim nhôm có độ bền cao. - Bề mặt băng ca làm bằng da hoặc nhiều lớp PVC - Kích thước: $\geq 209 \times 56 \times 10$ cm - Tải trọng: ≥ 150 kg</p>	01	Cái
42	Cân tiểu ly điện tử	<p><u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> - Thiết kế tiện lợi - Độ chính xác cao - Trọng lượng cân tối đa : từ 500g - 3kg - Giới hạn cân tối thiểu : 0,1g - Bước chia : 0,1g</p>	01	Cái
43	Cáp đo điện tim	<p><u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu</u> - Sử dụng được cho máy điện tim 3 kênh Advanced – Mỹ - Không bị nhiễu khi sử dụng.</p>	01	Bộ

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại kho Khoa dược Trung tâm y tế huyện Núi Thành
- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng
- Các thông tin khác: Mã kê khai giá trang thiết bị(nếu có)
Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng TCHC-TC-KT;
- Lưu VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tiến